

Odpowiedzi Departamentu Usług Wodnych PGW Wód Polskich (KZGW) na pytania Teraz Środowisko.  
Październik 2023 r.

1. **Czy w ramach przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych są weryfikowane właściwości użytkowe przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy powinny być?**

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, iż stosownie do art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego jest wymagane w związku z wykonaniem urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. Natomiast zgodnie z art. 16 pkt 65 Prawa wodnego urządzeniami wodnymi są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Wobec czego przydomowa oczyszczalnia ścieków nie stanowi urządzenia wodnego, gdyż nie kształtuje zasobów wodnych oraz nie służy korzystaniu z nich. Natomiast urządzeniem wodnym będzie urządzenie służące do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w tej przydomowej oczyszczalni ścieków. Wobec czego to wykonanie wylotu z przydomowej oczyszczalni ścieków do ziemi w ramach zwykłego korzystania z wód wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, a nie wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Zaś przy przyjmowaniu zgłoszeń wodnoprawnych w ww. zakresie organy Wód Polskich dokonują oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wodne w zakresie wpływu na zmiany stanu i składu wód.

2. **Jaki poziom redukcji BZT5 powinna osiągnąć oczyszczalnia przydomowa, by uznać oczyszczanie za bezpieczne dla środowiska i zgodne z wymogami prawnymi? Czy zdaniem Wód Polskich, jest to poziom wystarczający?**

Wymagania dotyczące jakości ścieków odprowadzanych z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód, zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) – dalej r.s.s.w.ś.w.z., przy czym są one różne w zależności od tego, czy dana oczyszczalnia znajduje się granicach aglomeracji wyznaczonej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, czy też poza takim obszarem. Zgodnie z § 11 ust. 4 r.s.s.w.ś.w.z. ścieki z gospodarstwa domowego poza granicami aglomeracji mogą być wprowadzane do gruntu, jeżeli BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest zredukowane co najmniej o 20%. Z kolei w § 11 ust. 5 r.s.s.w.ś.w.z. wskazano, że ścieki z oczyszczalni w aglomeracji nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. **Ile zgłoszeń wodnoprawnych na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przyjęto w roku 2022, a ile w pierwszej połowie br?**

Jak wyjaśniono powyżej zgłoszenia wodnoprawnego dokonuje się na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, wobec czego Wody Polskie nie mają podstaw prawnych do przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest właściwy miejscowo starosta.

4. **Czy w Polsce działa system kontroli jakości oczyszczania ścieków przez przydomowe oczyszczalnie ścieków? Jeśli tak - jak?**

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w ramach zwykłego korzystania z wód, służącego zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m<sup>3</sup> na dobę. Co oznacza, że na takie korzystanie z wód nie jest wymagane ani pozwolenie wodnoprawne ani zgłoszenie wodnoprawne. Wody Polskie nie mają podstawy prawnej do kontroli jakości wprowadzanych ścieków do środowiska, oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, w ramach zwykłego korzystania z wód. W stosunku do emisji z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.