



KUZ.032.9.3.2023

**Kierownicy Nadzorów Wodnych
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

Z uwagi na zgłaszane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP przez podmioty zewnętrzne sygnały co do nieprawidłowej interpretacji przez nadzory wodne PGW WP przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie wymagania dokonania zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie szczelnych zbiorników oraz urządzeń służących do powierzchniowego zagospodarowania ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, poniżej przedstawiam stanowisko Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w tej sprawie, celem stosowania jednolitej linii orzeczniczej w sprawach prowadzanych przez Wody Polskie.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że stosownie do art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Szczelny zbiornik nie kształtuje zasobów wodnych, ani nie służy korzystaniu z nich, zatem **nie można go zakwalifikować jako urządzenie wodne**. Wobec czego na jego wykonanie nie jest konieczne dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego, oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zaznaczyć również trzeba, iż zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy Prawo wodne, przepisów ustawy nie stosuje się do korzystania z wody zgromadzonej za pomocą urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dokonania zgłoszenia wodnoprawnego wymaga wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Natomiast powierzchniowe zagospodarowanie oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków, za pomocą np. zraszaczy, stanowi de facto „wylewanie” ich na grunt. Zatem nie można uznać tej czynności jako wprowadzanie ścieków do ziemi, a co za tym idzie urządzenia służące do zraszania ziemi oczyszczonymi ściekami nie będą kwalifikowane jako urządzenia o których mowa w art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego.

Reasumując niedopuszczalnym jest żądanie od podmiotów dokonania zgłoszenia wodnoprawnego o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 13 Prawa wodnego w przypadku wykonywania szczelnego zbiornika oraz urządzeń służących do powierzchniowego zagospodarowania oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dyrektor
Departamentu Usług Wodnych

Anna M. Wiśniewska
Anna Wiśniewska